



Himmeschlüsselr



facebook.com/bleamewuid

Wiesenschlüsselblume *Primula veris*

lokale Bezeichnung: Himmeschlüsselr, duftende Schlüsselblume,

Familie: Primelgewächse

Merkmale: Blütenblätter bilden Kronröhre, Krone 1 cm breit, dottergelb, 5 orangefarbene Schlundflecken, Kronenblätter vorne trichterartig, duftend, Kelch bauchig („aufgeblasen“),

Blätter in grundständiger Rosette, runzelig, mehr oder weniger behaart, am Rand wellig kerbig

Wuchshöhe: 10 – 20 cm hoch

Blütezeit: April – Juni

Lebensraum: Waldränder, magere Wiesen, Kalkmagerrasen, Gebüsche, verschwindet bei verfilzender Grasnarbe (fehlende Mahd)

Verbreitung: zerstreut, im Landkreis sehr selten

Besonderheiten & Wissenswertes: gesetzlich geschützt, Magerkeitszeiger, wärmeliebend, Insektenbestäubung, Verbreitung der Samen über Wind, Heilpflanze (Blüte, Wurzel), Futterpflanze für den Schlüsselblumen-Würfelfalter (Perlbinde)



Aleine Fundorte



Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=4570

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüsselr - Hermandtner & Co. Mehr Infos: www.bayernflora.de



Waldrprimel



facebook.com/bleamewuid

Hohe Schlüsselblume *Primula elatior*

lokale Bezeichnung: Waldrprimel

Familie: Primelgewächse

Merkmale: Blütenblätter zu Kronröhre verwachsen, Krone bis 2 cm breit, hellgelb, Kronenblätter radartig (flach) ausgebreitet, Blüten in deutlich einseitiger Dolde, Kelch enganliegend, Blätter in grundständiger Rosette, runzelig, mehr oder weniger behaart, am Rand fein gezähnt

Wuchshöhe: 10 – 20 cm hoch

Blütezeit: März – Mai

Lebensraum: lichte, krautreiche Laubwälder, extensiv genutzte Wiesen, Auengebüsche

Verbreitung: häufig, im Landkreis zerstreut

Besonderheiten & Wissenswertes: gesetzlich geschützt, Lehm- und Nährstoffzeiger, etwas wärmeliebend, Insektenbestäubung, Verbreitung der Samen über Wind, Futterpflanze für den Schlüsselblumen-Würfelfalter (Perlbinde)



Aleine Fundorte



Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=4555

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüsselr - Hermandtner & Co. Mehr Infos: www.bayernflora.de



Mehlprimel



facebook.com/bleamewuid

Mehlprimel *Primula farinosa*

Familie: Primelgewächse

Merkmale: Blütenblätter zu Kronröhre verwachsen, Krone 1 – 1,5 cm breit, rosa oder rotviolett, gelber Schlundring,

Blätter in grundständiger Rosette, runzelig, oberseits kahl, unterseits durch feine Behaarung wie mehlig bedupert (Name!)

Wuchshöhe: 10 – 20 cm hoch

Blütezeit: Mai – Juli

Lebensraum: Quell- und Niedermoore, Kalkflachmoore, Streuwiesen

Verbreitung: selten, im Landkreis ziemlich selten

Besonderheiten & Wissenswertes: gesetzlich geschützt, Magerkeitszeiger, Insektenbestäubung, Verbreitung der Samen über Wind



Aleine Fundorte



Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=4557

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüsselr - Hermandtner & Co. Mehr Infos: www.bayernflora.de



Herbststanserl



facebook.com/bleamewuid

Buschwindröschen *Anemone nemorosa*

Familie: Hahnenfußgewächse

Merkmale: Blüte 2 – 4 cm breit, 6 (bis 8) Blütenblätter, reinweiß bis hellrosa, einzeln

Blätter gestielt zu 3 in Hochblattquirl, Blätter tief dreispaltig und deutlich gezähnt,

Wuchshöhe: 10 – 25 cm hoch

Blütezeit: März – April

Lebensraum: Laub- und Mischwälder, gern in Flussaunen und Buchenwäldern, Obstgärten, Feuchtwiesen

Verbreitung: weit verbreitet, ganz Bayern

Besonderheiten & Wissenswertes: typische Mullbodenpflanze, Insektenbestäubung, Verbreitung der Samen durch Ameisen



Aleine Fundorte



Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=435

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüsselr - Hermandtner & Co. Mehr Infos: www.bayernflora.de



Gelbes Windröschen



facebook.com/bleamewuid

Gelbes Windröschen *Anemone ranunculoides*

Familie: Hahnenfußgewächse
Merkmale: Blüten 1,5 – 2,5 cm breit, gelb, meist zu zweit, 5 Blütenblätter (außen behaart), Blätter kurz gestielt oder fast sitzend, zu dreien in Hochblattquir, Blätter tief dreiteilig und grob gezähnt oder eingeschnitten
Wuchshöhe: 10 – 20 cm hoch
Blütezeit: April – Mai

Lebensraum: Auwälder, feuchte Laubmischwälder
Verbreitung: selten, ganz Bayern
Besonderheiten & Wissenswertes: giftig, Mullbodenpflanze, Insekten- und Selbstbestäubung, Verbreitung der Samen durch Ameisen

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüsser, Hermsdorfer & Co. Mehr Infos: www.lpaedersberg.de

Meine Fundorte

Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=436



Leberblümchen



facebook.com/bleamewuid

Leberblümchen *Hepatica nobilis*

Familie: Hahnenfußgewächse
Merkmale: Blüten 1,5 – 3,5 cm breit, blau (violett, selten weiß oder rosa), einzeln, 6 – 10 Blütenblätter, dicht unter Blüte drei grüne Hochblätter (Scheinkelch), Blätter grundständig, dreilappig (Namel), oberseits grün, unterseits oft rotbraun oder violett
Wuchshöhe: 5 – 15 cm hoch
Blütezeit: März – April

Lebensraum: krautreiche Buchen- und Eichenmischwälder, Gebüsche, auf kalkhaltigen Böden
Verbreitung: zerstreut, im Landkreis noch häufig
Besonderheiten & Wissenswertes: gesetzlich geschützt, giftig, Lehm- und Mullbodenzeiger, wintergrün, Heilpflanze, Insektenbestäubung, Verbreitung der Samen durch Ameisen

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüsser, Hermsdorfer & Co. Mehr Infos: www.lpaedersberg.de

Meine Fundorte

Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=2815



Märzenbecher



facebook.com/bleamewuid

Märzenbecher *Leucojum vernum*

lokale Bezeichnung: Frühlingsknotenblume, falsches Schneeglöckchen
Familie: Amaryllisgewächse
Merkmale: Blüten 1 – 1,5 cm lang, weiß, glockenförmig, einzeln endständig hängend, 6 Blütenblätter, alle gleich lang, an der Spitze mit grünem oder gelbem Punkt, Blätter linealisch, lang (bis zu 30 cm)
Wuchshöhe: 10 – 30 cm hoch
Blütezeit: Februar – April

Lebensraum: Laubmisch- und Auenwälder, feuchte Gebüsche, Feuchtwiesen, Uferbereiche
Verbreitung: selten, im Landkreis sehr selten
Besonderheiten & Wissenswertes: gefährdet, gesetzlich geschützt, giftig, duftet nach Veilchen, Biemen- und Tagfalterblume, Verbreitung der Samen über Tiere (Kot), Pflanze überdauert in einer Zwiebel bis zu 20 cm tief im Boden, kann größere Bestände bilden, Feuchtigkeitszeiger

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüsser, Hermsdorfer & Co. Mehr Infos: www.lpaedersberg.de

Meine Fundorte

Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=3389



Schneeglöckchen



facebook.com/bleamewuid

Schneeglöckchen *Galanthus nivalis*

Familie: Amaryllisgewächse
Merkmale: Blüten 1 – 2 cm breit, weiß, einzeln, nickend, glockenförmig, 6 Blütenblätter, die inneren drei krönchenartig zusammengeneigt und an der Spitze mit grünem Fleck, zwei grundständige Blätter, fleischig, blaugrün bereift
Wuchshöhe: 10 – 20 cm hoch
Blütezeit: Februar – März
Lebensraum: Auwälder, feuchte Laubmischwälder

Verbreitung: sehr selten, hauptsächlich in Südeuropa zu finden, im Landkreis keine natürlichen Vorkommen
Besonderheiten & Wissenswertes: stark gefährdet, gesetzlich geschützt, Insektenbestäubung, Samen mit ölhaltigem Anhängsel, Verbreitung über Ameisen, kann größere Bestände bilden, Mullbodenpflanze, Zauberpflanze, Heilpflanze

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüsser, Hermsdorfer & Co. Mehr Infos: www.lpaedersberg.de

Meine Fundorte

Weitere Informationen: <http://www.floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsl?suchnr=25188>



facebook.com/bleamewuid

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüssel, Hermschärdt & Co. Mehr Infos: www.landkreisberg.de

Maiglöckchen *Convallaria majalis*

Familie: Liliengewächse

Merkmale: Blüten 0,5 cm breit, weiß, Blüten zu 3 – 9 in einseitiger Traube, 6 Blütenblätter zu einer Glocke verwachsen, Spitzen nach außen gebogen, meist 2 Blätter, aufrecht, breit lanzettlich

Wuchshöhe: 10 – 25 cm hoch

Blütezeit: Mai – Juni

Lebensraum: Eichen- und Buchenwälder, Kieferwälder, Gebüsche

Verbreitung: fast überall verbreitet, im Landkreis eher selten

Besonderheiten & Wissenswertes: giftig (Vorsicht: Blätter können leicht mit Bärlauch-Blätter verwechselt werden), Blüte stark duftend, Insektenbestäubung (Bienen, Hummeln), Selbstausbreitung über Wurzeltriebe, Ausbreitung der Samen auch über Tiere, Zauberpflanze, Heilpflanze, Giftpflanze des Jahres 2014



Meine Fundorte



Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=1630



facebook.com/bleamewuid

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüssel, Hermschärdt & Co. Mehr Infos: www.landkreisberg.de

Wald-Goldstern *Gagea lutea*

lokale Bezeichnung: Wald-Goldstern

Familie: Liliengewächse

Merkmale: Blüten 2 cm breit, zitronengelb (später grünlich), meist doldenartig zu mehreren an einem Stiel, 6 Blütenblätter, sternförmig abstehend,

Blätter lang lanzettlich, an der Spitze kapuzenförmig zusammengezogen

Wuchshöhe: 10 – 30 cm hoch

Blütezeit: März – Mai

Lebensraum: Hecken, Waldränder, Obstgärten, Auen- und Laubwälder

Verbreitung: zerstreut, im Landkreis noch häufig

Besonderheiten & Wissenswertes: Insektenbestäubung, Verbreitung der Samen durch Ameisen und Wind, Vermehrung auch über Brutzwiebeln



Meine Fundorte



Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=2510



facebook.com/bleamewuid

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüssel, Hermschärdt & Co. Mehr Infos: www.landkreisberg.de

Scharbockskraut *Ranunculus ficaria*

lokale Bezeichnung: Feigwurz

Familie: Hahnenfußgewächse

Merkmale: Blüten 3 – 5 cm breit, gelb, Blütenblätter 8 – 12 (außen behaart), Blätter kurz gestielt, herzförmig glänzendgrün, fleischig, Stängel liegend

Wuchshöhe: 5 – 15 cm hoch

Blütezeit: März – Mai

Lebensraum: Uferbereiche, Auenwälder, Feuchtwiesen, Obstgärten, Hecken

Verbreitung: häufig

Besonderheiten & Wissenswertes: Bestäubung durch Fliegen, Bienen und Käfer, Samen werden auch von Ameisen verbreitet, die Pflanze bildet aber auch Brutknospen in den Blattachsen, Salatpflanze, Lehm- und Nährstoffzeiger



Meine Fundorte



Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=4721



facebook.com/bleamewuid

bleamewuid - Der Landkreis Ebersberg auf der Jagd nach Himmeschlüssel, Hermschärdt & Co. Mehr Infos: www.landkreisberg.de

Geflecktes Lungenkraut *Pulmonaria officinalis*

lokale Bezeichnung: Adam&Eva-Blume (wegen der unterschiedlichen Blütenfärbung)

Familie: Raublattgewächse

Merkmale: Blüten 1 cm breit, anfangs rosa, dann violettblau, meist zu mehreren in Wickeln, 5 Blütenblätter, glockig bis trichterförmig,

Blätter borstig behaart, oft mit helleren Punkten, wintergrün

Wuchshöhe: 15 – 30 cm hoch

Blütezeit: März – Mai

Lebensraum: krautreiche Laubmischwälder, Gebüsche, Auen, Waldränder

Verbreitung: häufig

Besonderheiten & Wissenswertes: unterschiedliche Blütenfärbung am gleichen Blütenstand, Lehmzeiger, Insektenbestäubung (Bienen, Hummeln), Verbreitung der Samen durch Ameisen, Heilpflanze, Raupenpflanze für verschiedene Nachtfalter (Lungenkraut-Stabeule, Lungenkraut-Metalleule)



Meine Fundorte



Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=4638



Hohler Lerchensporn



facebook.com/bleamewuid

Hohler Lerchensporn *Corydalis cava*

Familie: Erdrauchgewächse

Merkmale: Blüten 1,5 – 2,5 cm lang, purpurn oder weiß (selten gelblich), in 6 – 20 blütigen aufrechten Trauben, Blüten unsymmetrisch (Ober- und Unterlippe) mit Sporn,

Blätter doppelt dreizählig gefiedert, kahl, bläulichgrün, ganzrandig

Wuchshöhe: 15 – 30 cm hoch

Blütezeit: März – Mai

Lebensraum: Laubwälder, Auenwälder, Obstgärten, Gebüsche,

Verbreitung: selten

Besonderheiten & Wissenswertes: kugelige, hohle Wurzelknolle, Nährstoff- und Lehmzeiger, Insektenbestäubung, Bieneblume, Verbreitung der Samen über Ameisen, Raupenpflanze des Schwarzen Apollo-Falters, Heilpflanze

bleamewuid - Der Landfresser-Duesberg auf der Jagd nach Heilmitteln | Hemaden & Co. | Mehr Infos: www.prodiesberg.de



kleine Fundorte



Weitere Informationen: http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=1669